

GPFC15W63-65 GPFC21W63-65







21,5"

16:9



IP65














#### Possibilités d'extensions

MÉMOIRE (Go)

8 16

STOCKAGE (Go)

128 512

#### **Points forts Galium**











Fiabilité

Support technique

Disponibilité

Pérennité

Flexibilité

# L'avis du Factory Lab

La 6º génération de panel PC Galium a été développée pour répondre aux enjeux des industriels : opérer leur transformation digitale tout en sécurisant leurs moyens de production actuels. Cette gamme offre ainsi une flexibilité d'emploi grâce à sa compatibilité Win 7/10, accepte des modules de communications (WiFi, 3G, LoRa) externes - pouvant être ajoutés selon les usages - et propose des performances allant du Celeron au Core i5. Enfin, sa dalle tactile capacitive projetée multi-touch apportera une expérience utilisateur sans précédent.



### **Zoom produit**



Conception modulaire : la partie UC dissociable de l'écran permet une évolution d'usages tout en optimisant le TCO.



Améliorez l'expérience utilisateur grâce aux fonctionnalités offertes par la technologie tactile multi touch.



I/O module : une évolutivité sans limite grâce aux modules de communication plug & play (WiFi, 3G, LAN, COM...).

# Compatibilité gants industriels/technologie Multi-touch

De nombreux gants de protection du marché déjà testés et évalués par notre Factory Lab















#### Caractéristiques techniques

	GPFC15W63-65	GPFC21W63-65	
Taille écran	15,6"	21,5"	
Type / Revêtement	Fanless 16:9 LED / Verre trempé		
Angles de vues (H/V)	160° / 140°		
Résolution	1366x768 HD	1920x1080 Full HD	
Luminosité / Contraste	400 Nits / 500:1	250 Nits / 5000:1	
Tactile	Capacitif projeté multi-touch 10 points		
Protection / Revêtement	IP65 face avant aluminium et IP30 face arrière métal		
Processeur	Intel Core i5 6300U 2,4 GHz - 2 cœurs		
Mémoire	8 Go DDR4 (16 Go max)		
Stockage	SSD industriel 128 Go 2,5"		
Interfaces	4x USB 3.0, 2x RS-232/422/485, 1x RJ45 Gb, 1x HDMI, 1x I/O module		
Alimentation	9-30 Vdc (option 220V)		
Temp °C	0°C~ +55°C (option -20°C~ +55°C)		
Humidité	90 % @ 40°C sans condensation		
Fixation	Encastrable, VESA et bureau (option)		
Encombrement LxHxP	420,2 x 264,5 x 72,8 mm	549 x 372 x66 mm	
Découpe LxH	390 x 240 mm	525 x 350 mm	
Poids	6,8 Kg	9,1 kg	
OS compatibles	Windows 7, 8.1 et 10		
Pérenntié	2022		
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre (option 5 ans)		

# Extensions de garantie

		Tarifs		
Valeurs produits	<1000 €	1000 € - 2000 €	>2000 €	
Extension garantie + 1an	60 €	120 €	180 €	
Extension garantie + 2 ans	100 €	200 €	300 €	
Extension garantie + 3 ans	150 €	300 €	450 €	