




GT861W

Galium™
LA TABLETTE DURCIE by FACTORY SYSTEMES

- 8"
- IP65
- MIL STD
- Intel Pentium
- GPS
- Win 10 IoT



Points forts Galium

- Fiabilité
- Support technique
- Disponibilité
- Pérennité
- Flexibilité

L'avis du Factory Lab

La tablette durcie Galium GT861W se distingue particulièrement par sa taille et son poids réduits qui garantissent aux opérateurs une excellente prise en main sans contrainte ergonomique lors d'un usage intensif. Associée à un CPU N4200 et 4 Go de mémoire vive, la tablette conviendra parfaitement à de la saisie de données terrain en intérieur comme en extérieur. En effet, cette tablette est dotée d'un GPS, d'un niveau de luminosité permettant la lecture en plein soleil, résiste à des chutes de 1,2 m et peut fonctionner à des températures extrêmes. Son excellente autonomie et sa batterie échangeable à chaud sont des atouts non négligeables pour assurer la tâche des opérateurs sans discontinuité.

Possibilités d'extension

MÉMOIRE (Go)



SSD (Go)



Zoom produit



Son faible poids de moins d'1Kg lui permettra d'être transporté facilement et sans contrainte pour les opérateurs.



Sangle à main avec porte stylet intégré, facilitant la saisie de données grâce à son excellente ergonomie (option).



Support VESA pour une utilisation véhicule embarqué ou pour un usage poste fixe ponctuel.

Caractéristiques techniques

	GT861W
Type de châssis	Fanless
Type de revêtement	Magnesium & Aluminium
Taille et type d'écran	8" LED
Résolution	1280 x 800 - 16:10
Luminosité	510 Nits – lecture en plein soleil
Tactile	Capactif projeté multi-touch 10 points
Processeur	Intel Pentium N4200 1,1 GHz – 4 coeurs
Mémoire	4 Go (4 Go max)
Stockage	SSD 64 Go / Micro SD
Interfaces	1x USB3.0, 1x USB-C, 1x USB 2.0, 1x Mic-in, 1x Line-out, Hauts parleurs
Communication	WiFi, BT 5.0, GPS, GLONASS
Boutons physiques	5 boutons dont 3 programmables
Caméra	Avant : 2 Mpxls - Arrière : 8 Mpxls autofocus et flash
Système anti vol	Kensington lock
Résistance mécanique	MIL-STD-810G / Chute 1,2 m
Indice de protection	IP65
Temp°	-10°C~ +50°C
Autonomie	7 heures
Type de batterie	Echangeable à chaud - 4200 mAh
Poids	0,900 kg
Dimensions	225 x 148 x 20,5 mm
OS livré	Windows 10 IoT Entreprise 2019
Accessoires fournis	Batterie, chargeur, stylet
Garantie	1 an pièces et main d'œuvre

Extensions de garantie

	Tarifs		
Valeurs produits	<1000 €	1000 € - 2000 €	>2000 €
Extension garantie + 1 an	50 €	100 €	150 €
Extension garantie + 2 ans	80 €	160 €	220 €
Extension garantie + 3 ans	120 €	240 €	360 €

Options & Accessoires*

LECTEUR CODE-BARRES 1D/2D



FST861W-1D2D

SACOCHÉ DE TRANSPORT



BLOC D'ALIMENTATION



ADAPTATEUR USB VERS LAN



DOCK BUREAUTIQUE



1x RS-232, 1x RJ45, 4x USB, 1x VGA

FIXATION BASE ÉTAUX



L 21 cm

L 13 cm

RFID HF / NFC



FST861W-HFRFID

BATTERIE 4200 mAh – 7H



STYLET ET DRAGONNE



ADAPTATEUR USB VERS RS-232



SUPPORT VÉHICULE



VESA 75x75 – IP52

FIXATION BASE TUBE



L 21 cm

L 13 cm

RESEAU 4G



CHARGEUR EXTERNE 2 BATTERIES



CABLE ANTI VOL



SANGLE A MAIN



FIXATION TABLEAU DE BORD



L 21 cm

L 13 cm

* Accessoires additionnels (non fournis)